Rozszerzenie Karta Charakterystyki

Platformaerp

Adres aplikacji http://10.0.16.9

Lista indeksów z kartą charakterystyki

| | JBB Bringer | Q SKAN DANE ZAMÓWIENIA ZAKUP MA | AGAZYN P | RODUKCJA | SERWIS | 5 UMOWY AP | PI E-DOK | RAPORTY | | ≡ | |
|---|----------------|---|---|--------------------|--------|------------|----------|----------|----------------------|---|--|
| | | INDEKSY MATERIAŁOWE INDEKSY MATERIAŁOWE STANY MINIMALNE INDEKS MAGAZYNOWY INDEKSY CHARAKTERYSTYKA | AHENCI ONTRAHEN ONTAKTY ONTRAHEN 101 KONTRA | CI IT AHENCI | | | | | | 1,2 – DEDYKOWANY zbiorczy ze wszystki oznaczonymi atrybu charakterystyki | V WIDOK imi indeksami utem karta |
| | PPOZ000204 | Spray gaśniczy REINOLDMAX 750ml Zestaw 5 | 0 23% | | 2,00 | | | 3,00 szt | INDEKSY\INDEKSY\PPO | Z | 200-M |
| | E007481 | Blokada bezpieczeństwa RFID AZM 300Z-I2-S | 0 23% | | | | | 2,00 szt | INDEKSY\INDEKSY\ELEK | TRYCZNE | 200-M |
| | H003412 | Elektrozawór typ 6213-A NBR G3/8 PN 0-10ba | 0 23% | 1,00 | 1,00 | 266,08 | 266,08 | 0 szt | INDEKSY\INDEKSY\HYD | RAULICZNE | 200-M |
| | MB002018 | Nożyczki Grand GR-8700 18cm | 0 23% | | 3,00 | | | 0 szt | INDEKSY\MATERIAŁY EK | SPLOATACYJNE\MATERIAŁY BIUROWE | 200-M |
| | IT001880 | RAMIĘ NA DWA MONITORY MONTAŻ NA ŚCI | 0 23% | | | | | 1,00 szt | INDEKSY\INDEKSY\IT | | 200-M |
| | M017729 | Nożyczki kpl. / BP-800DK | 0 23% | 1,00 | 1,00 | 540,00 | 540,00 | 0 szt | INDEKSY\INDEKSY\MEC | HANICZNE | 200-M |
| | M017728 | Zestaw oringów HNBR do klimatyzacji AC - 22 | 0 23% | 1,00 | | 120,75 | 120,75 | 0 szt | INDEKSY\INDEKSY\MEC | HANICZNE | 200-M |
| | E007480 | MZ2Q-FTZPS-KP0 Czujnik magnetyczny podw | 0 23% | 1,00 | 1,00 | 420,00 | 420,00 | 0 szt | INDEKSY\INDEKSY\ELEK | TRYCZNE | 200-M |
| | S000750 | BLACHA ALUMINIOWA / FORMATKA 60mm X | 0 23% | 52,42 | | 34,90 | 34,90 | 0 Kg | INDEKSY\INDEKSY\STAL | - | 200-M |
| | E007479 | Bateria alkaliczna LR1130 LR54 1,5V | 0 23% | 5,00 | 5,00 | 3,45 | 3,45 | 0 bl | INDEKSY\INDEKSY\ELEK | TRYCZNE | 200-M |
| | ODZ000672 | Klapki białe męskie medyczne SANITAL FLEX | 0 23% | | | 80,49 | 80,49 | 0 szt | INDEKSY\ODZIEŻ\ODZI | EŻ | 200-M |
| 0 | E003395 | Czujnik z kablem Nr. 212870105 / LINIA VEMAG | 1 23% | | | 1275,43 | 1275,43 | 0 szt | INDEKSY\INDEKSY\ELEK | TRYCZNE | 200-M |
| | M017727 | Corzoglo Nr 001EE6 przystawka podawapia żo | 0.220/ | | 0 | 0 | 0 | 1.00.671 | | | 200 M |

Lista indeksów z kartą charakterystyki

| | | Q SKAN DANE ZAMÓWIENI/ | A ZAKUP MAGAZ | ZYN PRODUKCJA SER | WIS UMOWY | API E-DOK F | RAPORTY | | ≡ | | |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------|----------------------------|---------------|------|
| 1 | | < | Aktywne inde | 2 10:38:01 Q 0 | 47 Karty char | aktery 72 Plik | ki 3239 Koo | dy CN | | | |
| | | Ο Σ 10 | | | | 2 | | 3 | | | |
| РНОТС | INDEKS | INDEKS NAZWA | КА | STAN CN | POCH KART | A AKTUALIZACJA . | STAT OPIE. | GRUPA | 1 - FILTR indeksów | | |
| | DH000158 | P3-HOROLITH CIP - 25KG | 1 | 125,00 3402.90.9000 | SVN T | 06/08/2021 | NIEAK | INDEKSY\DZ | 2 - KARTY CHARAK | TERYSTYKI o | raz |
| | DH000172 | P3-TOPAX 19 / TOPAZ MD3 - A'24KG | 1 | 0 3402909000 | SVN T | 28/02/2022 | NIEAK | INDEKSY\DZ | widok zbiorczy PLI | KÓW, możliw | ość |
| | DH000160 | P3-TOPAX 91 - A'19KG | 1 | 342,00 3808.94.1000 | PL T | 30/03/2022 | NIEAK | | podglądu indeksóv | v z kodami Cl | N |
| | DH000171 | P3-HYPOCHLORAN A'23KG | 1 | 138,00 3808.94.2090 | SVN T | 10/06/2022 | NIEAK | EKSY\DZ | 3 - OPIEKUN | | |
| | DH000157 | P3-TOPACTIVE DES - opk.20KG | 2 | 360,00 3808.94.9090 | PL T | 09/05/2023 | ОК | INDEKSY\DZ | 4 - STATUS OK /NIE | AKTUALNE je | eśli |
| | DH000782 | P3-TOPAX 66 /22KG | 2 | 1122,00 38089420 90 | POL T | 09/05/2023 | ΟΚ | INDEKSY\DZ | data starsza niż 90 | dni | |
| | DH000357 | P3-STERIL opk=4x5L | 2 | 7,00 3808941000 | PL T | 09/05/2023 | ОК | INDEKSY\DZ | IAŁ HIGIENY\DZIAŁ HIGIENY | 200- | |
| | DH000631 | P3-TOPACTIVE DES - beczka 205kg., | 1 | 205,00 3808949090 | PL T | 09/05/2023 | ОК | INDEKSY\DZ | (IAŁ HIGIENY\DZIAŁ HIGIENY | 200- | |
| | DH000159 | P3-TOPAX 99/990 - A'19KG | 2 | 409,00 3808.94.9090 | PL T | 09/05/2023 | ОК | INDEKSY\DZ | (IAŁ HIGIENY\DZIAŁ HIGIENY | 200- | |
| | DH000175 | P3-OXONIA ACTIVE - A'21KG | 2 | 294,00 3808.94.9090 | Т | 09/05/2023 | ОК | INDEKSY\DZ | IAŁ HIGIENY\DZIAŁ HIGIENY | 200- | |

Lista indeksów z kartą charakterystyki - PLiKI

| | | 腸 Q skan dane zamówienia z | AKUP MAGAZYN PRODUKCJ | A SERW | /IS UMOWY API E-DOK RAPORTY 📋 | | ≡ | | |
|---------|--|---|---|------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | () | Aktywne inde 2 10:44:01 | Q 0 | 47 Karty charaktery 72 Pliki 3239 Kody C | | | | |
| Filtruj | i dane Ustaw typ dla zaz Certyfikat WZ | Ustaw typ Wyślij email Zapisz zaznaczone Zapisz zazn | Usuń zaznaczone Σ 72 Cover FV Umowa Dokument | Produkt | 2 t Karta-charakterystyki Karta-charakterystyki- | archiwum | 1 – WIDOK ZBIORCZY ustawienia | ZAŁĄCZNIKÓW , możliwość typu, karta | / |
| | | INDEKS NAZWA | NAZWA PLIK | RODZAJ | OPIS | ТҮР | charaktery | styki lub karta | |
| : | | Preparat - Gotowy płyn do dezynfekcji poprze | . Marketing Authorization.pdf | .pdf | | Karta-charakterystyki | , charaktery | , styki archiwum | l |
| : | DH000805 | Preparat - Gotowy płyn do dezynfekcji poprze | . Kenolox 10_Decision about ch | .pdf | | Karta-charakterystyki | 02/06/2023 | 2021-10-08 | |
| : | DH000805 | Preparat - Gotowy płyn do dezynfekcji poprze | . Kenolox 10 v.B.pdf | .pdf | 3 | Karta-charakterystyki | 02/06/2023 | 2021-10-08 | |
| : | DH000805 | Preparat - Gotowy płyn do dezynfekcji poprze | . Kenolox 10 v.2.00.pdf | .pdf | | Karta-charakterystyki | 02/06/2023 | 2021-10-0 | |
| : | DH000805 | Preparat - Gotowy płyn do dezynfekcji poprze | . KCH Kenolox 10 25.04.2019 r | .pdf | | Karta-charakterystyki | 02/06/2023 | 2023-05-1(| |
| : | DH000450 | KENOSAN LACTIC (opk. 20L.) | Kenosan Lactic v.9.00.pdf | .pdf | | Karta-charakterystyki | 02/06/2023 | 2018-04-1: | |
| : | DH000450 | KENOSAN LACTIC (opk. 20L.) | kenosan-lactic-tds-pol.pdf | .pdf | | Karta-charakterystyki | 02/06/2023 | 2018-04-1: | |
| : | DH000450 | KENOSAN LACTIC (opk. 20L.) | KCH Kenosan Lactic_ 2021-11 | .pdf | | Karta-charakterystyki | 02/06/2023 | 2022-09-1: | |
| : | O000108 | CID LINES - Anti Foam FOOD - Neutralizuje pi | KCH Antifoam akt. 2017-11-1 | .pdf | | Karta-charakterystyki | 02/06/2023 | 2022-09-1 | |
| : | DH000662 | PREPARAT MYJĄCO-KWAŚNY OXALIC - BAŃK | KCH OXALIC akt. 2020-06-16 | .pdf | | Karta-charakterystyki | 02/06/2023 | 2022-09-1: | |
| : | DH000146 | PREPARAT MYJĄCO-KWAŚNY OXALIC - BECZK | . KCH OXALIC akt. 2020-06-16 | .pdf | · | Karta-charakterystyki | 02/06/2023 | 2022-09-1: | |
| : | DH000147 | PREPARAT ANTYSEPTYCZNY DR-20 - OP. 5L (8. | . DR-20-ulotka.pdf | .pdf | · | Karta-charakterystyki | 02/06/2023 | 2020-07-2 | |

Lista indeksów z kartą charakterystyki – export excel



| <u>₩</u> Q | SKAN DAM | DE Ne zamówie | | 5 — | DETA agazyn produkcja s | | VY API E-DOK | RAPORTY 🗐 | | | Ξ | = | |
|---|---|------------------------------------|-------------------|----------------------|---|-------------------------------|--------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---------|---|
| | ala dua da | 0 10 45 4F | | ta da las | DH000064 S | ANON 0400 (| a'200kg) | 02 7 | | Destaura | a da la David | | |
| | giąd inde | 0 10.40.45 | | Indeks | 80 Zal | kup pozycje | • | 92 Zam. po | ozycje z | Dostawcy k | ody at Dosi | awcy ce | пу |
| ∧ Indeks | 5 | | | | | | | (| × | | Zapisz dan | e | |
| Nazwa magazyi Nazwa Handlov Nazwa Handlov | nowa wa wa Zagraniczna | | SANO | N 0400 (a'ź | 200kg) | | | | | | | 1 cł | – możliwość ustawienia, karty narakterystyki, data, opiekuna |
| ∧ Stany | magazynow | e | | | Cena katalogowa | | | Aktywny Rekomendowana | Część | | | | |
| MAG : 1300 200 202 202 | STAN REZ. 0 0 0 | WART. REZ. 0 0 0 | IL 0 0 0 | WART. 0 0 0 | VAT PL VAT EU Waga CN (kod taryfy dostawy) Kraj pochodzenia | 23% | 0 | Magazynowany Wydziałowy Nr seryjny Wymaga Kontroli Produkt serwisow Produkt serwisow Nie import. z CAE | Jakości Jy Jany | | | | |
| 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTU | | | MPP Materiał | | | | | |
| Grupa główna Grupa rabato Team | [DH] DZIAŁ H [DH] DZIAŁ H [MM] SYSTER | HIGIENY HIGIENY M ROLA PODST | 'AWOW. | ~ ~ A ~ | PKWiU J.m. J.m. zamówień J.m. produkcja Przelicznik przelicznik ILOŚĆ | Start typin Kg Kg Kg | DODANO | Wielkość partii pr Wymiar X Wymiar Y Wymiar Z Indeks odpadowy Karta charakterys Karta charakterys | odukcyjnej tyki wymag | Wprowad • 01.12.201 | ź trzy znaki i na 7 | | 1 |
| | | | | | 200 Kg = 1 opk | Domyslav | 2017-08-24 | Karta charakterys | tyki odpowi | Wybierz | [| | |

<

INDEKS – Pliki



INDEKS – INSTRUKCJA KROK 1 dodawanie kart charakterystyki

| | | | 👺 Q SKAN DANE 🚺 ENIA ZA | AKUP MAGA | ZYN PRODUK | CJA SERV | NIS UMOWY AP | I E-DOK RAP | ORTY 📋 | ≡ | | |
|---------|------------|---------|---|-------------------|------------|----------|----------------|-------------|--------------|--|------------------|--------|
| | | 2 | < 11:07:57 | Q 0 Seryjn | e 44724 Ma | gazynow | 66 Nie magazyn | now 444 Nie | aktywne | 70 Razem wg. grup i SRS 🗗 … | | |
| zębatka | | × = < | $1 \rightarrow \Sigma 27$ | | \square | | | | | | | |
| | рното | INDEKS | INDEKS NAZWA | 😫 VAT | STAN | STAN+S | OCZ | Onci | э 1 | | - | |
| : | 0 | M001334 | 3 vskiem Nr.860476 / HANDTMANN VF600, | 2 23% | | | 4856,18 | Opej | а 1. | · · · · · · · · · | // | |
| : | | S000728 | Zębatka ж. 02-140 i 02-150 / Wiązałka | 2 23% | 4,00 | 4,00 | 200,80 | Aby | ozna | czyć nowy indeks lub odnal | ezc istniejący n | alezy: |
| : | | M017332 | Zębatka Z=24 otw. Fi 25mm. Nr.M01000658 / 2630102 | 1 23% | 1,00 | 1,00 | 560,34 | | | | | |
| : | | M017125 | Tarcza synchronizująca (zębatka) Nr.108666741 / stół li | 2 23% | | | 609,79 | 1 - V | Vybra | ać Menu > Dane > indeksy i | materiałowe | |
| : | | M017124 | Tarcza synchronizująca (zębatka) D1=68,8 L1=23 Nr.10 | 2 23% | | | 927,07 | 2 - 1 | , \/\/s71 | , , , , , , , , , , , , , , , , | | |
| : | | M014817 | Tuleja zębatka do noża 500A QX Nr.107215 BETTCHER | 1 23% | 2,00 | 2,00 | 228,50 | | v y 520 | | | |
| : | | M016125 | Zębatka łańcucha Nr.art.194980 do AMBL 500 Dylewo | 2 23% | | | 1496,93 | 3 - V | ypra | ic indeks | | |
| : | | M015624 | Zębatka ze sprzęgłem GLM-I Nr.65480157501 nowy Nr | 1 23% | 2,00 | 2,00 | 337,76 | | | | | |
| : | | M004440 | Napęd, zębatka GLP Nr. 65620121002 / nowy Nr. 1059 | 3 23% | | | 535,29 | | | | | |
| : | | M015288 | Zębatka taśmy Nr.A46198 do krajalnicy MARELEC Porti | 2 23% | 3,00 | 3,00 | 249,62 | 249,02 | U SZL | INDERST (INDERST (WECHANICZINE | 200-1011 | |
| : | | M015196 | Zębatka sprzęgła Nr.9014925 / HANDTMANN HVF838 | 2 23% | 1,00 | 1,00 | 734,55 | 734,55 | 0 szt | INDEKSY\INDEKSY\MECHANICZNE | 200-MT | |
| : | | M002220 | Koło napędowe poliuretanowe FI150 (zębatka+łożyska | 2 23% | 1,00 | 1,00 | 710,00 | 710,00 | 0 szt | INDEKSY\INDEKSY\MECHANICZNE | 200-MT | |
| : | | M012592 | Zębatka Stihl / MS 251 | 0 23% | | | 28,46 | 28,46 | 0 szt | INDEKSY\INDEKSY\MECHANICZNE | 200-MT | |
| : | | M014883 | Zębatka napędowa Nr.212220041 / Linia LPG 208 / VE | 3 23% | 1,00 | 1,00 | 1078,75 | 1078,75 | 0 szt | INDEKSY\INDEKSY\MECHANICZNE | 200-MT | |
| : | | M014874 | Zębatka 8MR-24S Nr.208260022 / Linia LPG 208 / VEM | 4 23% | 1,00 | 1,00 | 274,61 | 274,61 | 0 szt | INDEKSY\INDEKSY\MECHANICZNE | 200-MT | |
| : | The second | M000976 | Zębatka 311-010 / PĘTELKOWNICA | 1 23% | 1,00 | 1,00 | 351,39 | 351,39 | 0 szt | INDEKSY\INDEKSY\MECHANICZNE | 200-MT | |
| : | i.e | M000975 | Zębatka 311-009 / PĘTELKOWNICA | 1 23% | 1,00 | 1,00 | 348,07 | 348,07 | 0 szt | INDEKSY\INDEKSY\MECHANICZNE | 200-MT | |
| E | ** | M003162 | Zębatka 02-010 / Wiązałka | 1 23% | 5,00 | 5,00 | 167,08 | 167,08 | 0 szt | INDEKSY\INDEKSY\MECHANICZNE | 200-MT | |
| 4 | 01) | M012651 | Zebatka Nr.208110023 / Linia LPG 208 / VEMAG | 2 23% | 2.00 | 2.00 | 321.98 | 321.98 | 0 szt | | 200-MT | |

INDEKS – INSTRUKCJA KROK 2 dodawanie kart charakterystyki

| | | | 1000, 11034 | | |
|--|---------------------------------|----------------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| 🖲 🛄 Podgląd Inde 😂 11:24:48 🔍 2 🚺 | Indeks 2 Pliki 2 Wydruki 2 | Lokacje indeksu 17 Mag. po | ozycje 15 Zam. pozycje 3 | Dostawcy kody 11 Dostaw | / ceny |
| | 6 Zaku | p pozycje 🚥 | | | A |
| a Indeks | | | Bilans 🖉 🛛 Przeli | icz dana | |
| index3 | | | | ane ane | |
| Stany magazynowe | VAT PL | 23% | Aktywny | Tak | |
| AG STAN REZ. WART. REZ. IL. V | VART. CN (kod taryfy dostawy) | 84839089 | Magazynowany | Tak | |
| 200 0 0 0 | 0 J.m. | szt | | | 1 – wybrać odytuj dano |
| 300 0 0 0 | 0 J.m. zamówień | szt | | | I – wybrac euytuj uarie |
| apa główna [M] MECHANICZNE | J.m. produkcja | szt | | | |
| ina rabato [M] MECHANICZNE | Przelicznik | | | | |
| m [200-MTI SYSTEM 200 - MAGAZYN TI | ECH | | | | |
| | | | | | |
| Uwagi łożysko | leja | | | | |
| < Atrybuty | | | | Edytuj | |
| ane dla systemu FK | | Dane dla systemu Intras | stat | | |
| | | | | | |
| Nazwa Handlowa Nazwa Handlowa Zagraniczna | | | | | |
| Stany magazynowe | Cena katalogowa | | Aktywny Rekomendowana Cześć | | |
| MAG STAN REZ. WART. REZ. IL. | WART. VAT PL | 23% | Magazynowany | | |
| 200 0 0 0 | 0 VAT EU | 0% | Wydziałowy Nr seryjny | | |
| 300 0 0 0 | 0 Waga | 0 | Wymaga Kontroli Jakości Produkt serwisowy | | |
| Grupa główna [M] MECHANICZNE | CN (kod taryfy dostawy) | 84839089 | Produkt serwisowany | | |
| Grupa rabato [M] MECHANICZNE | Kraj pochodzenia | | Nie import. z CAD MPP | | |
| Team [200-MT] SYSTEM 200 - MAGA7V | GTU | | Materiał | | 1 – wypełnić odnowienie dane |
| 1200-1113 1312 1 200 * MAGAZI | PKWiU | Start typing | V Wielkość partii produkcyjn | nej | I wypennic oupowienie dane |
| | J.m. | szt | Wymiar X | | 2 www.brać.zanicz |
| | J.m. zamówień | szt | Wymiar Y | | z = wybrac zapisz |
| | J.m. produkcja | szt | Wymiar Z | | |
| | Przelicznik | | Indeks odpadowy | Wprowadź trzy znaki i na | - 21 |
| | | | Karta charakterystyki wym | nag | |
| | | | karta cnarakterystyki data | aa.mm.rrrr | |
| | | | | | |
| | | | Karta charakterystyki odpo | owiWybierz | |
| V Uwagi ło: | tysko leja | | Karta charakterystyki odpo | owiWybierz | |

INDEKS – INSTRUKCJA KROK 3 dodawanie kart charakterystyki JBB Q SKAN DANE ZAMÓWIENIA ZAKUP MAGAZYN PRODUKCJA SERWIS UMOWY API E-DOK RAPORTY



D

- 1. Przejśc do plików
- 2. wybrać widok tabelaryczny