

1 Elementy projektu

1.1 Tabela, definicja Atrybutów (dbo.tblAtrybut)

attributID	attributName	attributType	attributOrder
61113b1b-6265-4543-be7e-c7be265b7c28	Szerokosc	text	1
f01afd16-8072-4a6a-a849-9abd2b0c10ed	Wysokosc	decimal	NULL

Typy atrybutów –to typy danych możliwych do wprowadzenia.

- `attributType= 'text'`
- `attributType= 'date'`
- `attributType= 'decimal'`
- `attributType= 'bit'`

1.2 Tabela, wartości atrybutów (dbo.tblAtributValue)

attributValueID	attributID	decimalValue	textValue	dateValue	remoteSource	remoteSourceType	remoteID	adddate	addusername
9	61113b1b-6265-4543-be7e-c7be265b7c28	NULL	sdfdsf	NULL	item	NULL	3	2011-09-24 20:43:00	33
4	f01afd16-8072-4a6a-a849-9abd2b0c10ed	3,00	test	NULL	item	NULL	3	2011-08-03 20:28:00	mk

1.3 Pobranie XML z wartościami atrybutów dla danego obiektu (fnGetAtrybutXML)

```
Select dbo.[fnGetAtrybutXML] (@remotesource varchar(50),@remoteid int )
Select dbo.[fnGetAtrybutXML] ('contractor',5)
Select dbo.[fnGetAtrybutXML] ('item.budynekProd-Mag',10)
```

 Dokument programu Microsoft Word 97–2003	Kod funkcji fnGetAtrybutXML
--	-----------------------------

Przykład zwracanych danych

blogpostID	int	3
blogID	int	NULL
availablefor	varchar	2
attribut	xml	<item remoteid="10" remotesource="item.budynekProd-Mag"> <row name="bocznicaKolejowa" type="text" attributid="4158D926-AF3F-4F21-9872-1240B30DE09F" /> </item>

1.4 Aktualizacja atrybutów (pAttribut_InsertUpdate)

```
exec [dbo].[pAttribut_InsertUpdate]
@inputXML =
'<item remoteid="10" remotesource="item.budynekProd-Mag">
<row attributid="4158D926-AF3F-4F21-9872-1240B30DE09F">test321123</row>
</item>',
@remoteSource = 'item.budynekProd-Mag',
@remoteid = 10,
@username = 'test'
```

Wynik:

(0 row(s) affected)

(1 row(s) affected)

UPDATE: 1

(0 row(s) affected)

```
Select dbo.[fnGetAttributXML] ('item.budynekProd-Mag', 10)
```

Wynik:

```
<item remoteid="10" remotesource="item.budynekProd-Mag">
<row name="bocznicaKolejowa" type="text" attributid="4158D926-AF3F-4F21-9872-
1240B30DE09F">test321123</row>
</item>
```



Microsoft Word
97-2003 Document

Kod funkcji pAttribut_InsertUpdate

1.5 Definicja Tabeli – (dbo.tblattribut, dbo.tblattributvalue)

 Plik tekstowy OpenDocument	Definicja obiektów bazy – tabel, tblattribut, tblattributValue
--	--

Notatki

Obiekty bazy danych

#		Obiekty bazy danych	Widoki
1	Definicja pojedynczych atrybutow	[common].[attribute]	Attributelist
2	Grupy atrybuty	Select * from common.dictionary where dictionaryname='attributegrou p'	
3	Powiazania grup atrybutow z atrybutami	[common].[attributeGroupRela tion]	attributegrouprelation
4	Powiazania komponentow z grupami	[common].[attributeGroupCo mponentRelation]	attributeGroupCompo tionlist
5	Wartosci atrybutow – formularz umozliwiajacy wypelnienia atrybtuow	[common].[attributeValue]	attributevaluelist