platformaCRM

Instrukcja stanowiskowa Parametry Definicja i uzupełnianie

Wersja 1 2013-11-15 Marta Pieszyńska

Spis treści

Tworzenie parametrów	2
Tworzenie szablonu	4
Przypinanie szablonu do indeksu	6
Szablon w Ofercie	8

Tworzenie parametrów

- 1. Listę parametrów można otworzyć z podmenu *Oferty* (*Rys1.1*).
- 2. Tworzenie parametrów umożliwia wybór opcji (*Rys1.3*) **Dodj parametr**, z zakładki **Parametry** (*Rys1.2*).

🕈 Kontrahenci Kontakty	Sprawy 1 Oferty▼ Zamówienia	INDEKSY PLAN PRODUKCYJNY	DOKUMENTY MAG.						
METALBUD DH @	± 4	Szukaj Q	🌣 sprzedaż 🕶 🏭 🥕 💿						
2 PARAMETRY[36] SZABLONY	2 PARAMETRY[36] SZABLONY								
3 DODAJ PARAMETR PRZYPISZ ZAZNACZO	NE PARAMETRY DO SZABLONU KOPIUJ SZAB	LON	Filtr 🔻 WIĘCEJ *						
# PARAMETR		TYP							
🔲 1 !aa		Tekst	C						

Rys1. lista parametrów

3. Wybór opcji (Rys1.1) Dodaj parameter otwiera formularz dodawania parametrów (Rys2.1).

	Parametry[36] S	ZABLONY					
	Dodaj parametr	PRZYPIS	SZ ZAZNACZONE PARAMETRY DO SZABLONU	KOPIUJ SZABLON			
	Dodaj Parametr	2					
	PAR	AMETR					
	TYP PARA	METRU	text				•
						Filtr	WIĘCEJ 🔻

Rys2. FORMULARZ DODAWANIA PARAMETRU

4. Aby dodać nowy parameter należy wypełnić pole *Parametr* nazwą parametru, oraz wybrać *typ parametru* z dostępnej listy typów, a następnie kliknąć przycisk *Dodaj parametr* (*Rys2.2*).
W zależności od wybranego typu, istnieje możliwość uzupełnienia parametru o dodatkowe dane, np. o wybór słownika dla *pola słownikowego* (*Rys4.1*), o cenę dla pola typu *bit* (*Rys5.1*) itd.

Dodaj Parametr	
PARAMETR	atrybut 1
TYP PARAMETRU	text

Rys3. parameter tekstowy

DODAJ P	ARAMETR		
	PARAMETR	atrybut 2	
	TYP PARAMETRU	guid	•
	SŁOWNIK	firmType	•
	1	dodaj słownik Po dodaniu należy odświeżyć ten ekran aby dokonać wyboru	

Rys4. parameter słownikowy

Dodaj Parametr	
PARAMETR	atrybut 3
TYP PARAMETRU	bit
1 CENA	100

Rys5. parameter tak/nie

Dodaj Parametr	
PARAMETR	nagłówek
TYP PARAMETRU	groupHeader

Rys6. parameter nagłówkowy

5. Szczególnym typem parametru jest **parameter nagłówkowy** (*Rys6*), którego jedynym zadaniem w szablonie jest grupowanie pozostałych parametrów. Należy go traktować jako nagłówek dla dowolnej grupy parametrów.

Tworzenie szablonu

6. Po utworzeniu parametrów można dodoć je do już istniejącego szablonu, lub utworzyć nowy szablon, dodając do niego stworzone parametry. Obie opcje dostępne są z przycisku *Przypisz zaznaczone parametry do szablonu* (*Rys7.3*), który otwiera przeznaczony do tego celu formularz (*Rys7.1*).

RAMETRY[40] SZABLONY			
DDAJ PARAMETR 3 PRZYPISZ ZAZNACZONE PARAMETRY DO SZABLONU	U KOPIUJ SZABLON	Ν	
RZYPISZ ZAZNACZONE PARAMETRY DO SZABLONU	3LON 2		1

Rys7. FORMULARZ PRZYPISYWANIA PARAMETRÓW DO SZABLONU

W celu utworzenia nowego szablonu należy wybrać przycisk *Dodaj szablon* (*Rys7.2*). Otworzy on okno z listą szablonów, u góry którego znajduje się *lista typów szablonów* (*Rys8.1*) i przycisk *Dodaj* (*Rys8.2*) otwierający formularz tworzenia szablonu. Z listy (*Rys8.1*) należy wybrać typ *attributeGroupName* i kliknąć przycisk (*Rys8.2*).

	Do	DAJ SZAB	LON									×	
PAR	1	attribute	GroupName (10)	•	DODAJ 2								
Dot		Szukaj w	słownikach		Q SZUKAJ		Filtr	Ŧ	WIĘCEJ	• ← No	OWSZE STAR	SZE \rightarrow	
		Q	WARTOŚĆ		KLUCZ	NAZWA SŁOWNIKA	KOLEJNOŚĆ (OPCJONALNA)	DOMY ŚLNY GRUPIE	r W MA	STERKEY (COLOR TRANSLAT	e XML	
		156 019	Adam	C.	AE7E2EAD-E356-4FC5-BB 2D-8D4785EFCF1C	attributeGroup Name	0	⊘ ^{False}	C.	ß	c [.] 🗆	ß	E

Rys8. Okno szablonów

1	Dodaj szablon		×	٦	
- 4				٦	
Par	attributeGroupName (10)				
Dot		Szablon testowy	2	I	
		KLUCZ		=	
PRZ		Klucz Pozostaw puste dla wartosi		l	
		NAZWA SŁOWNIKA			
		attributeGroupName			-

Rys9. FORMULARZ DODAWANIA SZABLONU

- 8. Należy wypełnić pole *Wartość (Rys9.2)* nazwą nowego szablonu. Pozostałe pola uzupełniają się automatycznie. Następnie należy zapisać szablon klikając przycisk *Zapisz (Rys9.1)*, oraz zamknąć okno i powrócić do głównego okna aplikacji.
- 9. Po odświeżeniu okna można już w formularzu przypisywania parametów do szablonu wybrać z listy (*Rys10.2*) utworzony szablon.
- W celu dodania parametrów do wybranego szablonu, należy zaznaczyć dodawane parametry na liście pod formularzem za pomocą obecnych po ich lewej stronie *checkboxów* (*Rys10.4*), a następnie zdecydować, czy wybrane parametry mają być parametrami wymaganymi w szablonie, za pomocą *checkboxa* (*Rys10.3*).
- 11. Ostatnim krokiem jest kliknięcie przycisku *Przypisz zaznaczone parametry do szablonu* (*Rys10.1*) w celu zatwierdzenia powyższych wyborów.

F	ARAMET	'RY[40] S	ZABLONY						
	Dodaj p	PARAMETR	PRZYPISZ ZAZNACZONE PARAMETRY DO SZABLONU	KOPIUJ SZABLON					
1	PRZYPISZ ZAZNACZONE PARAMETRY DO SZABLONU								
2	Szablon	n testowy	(Wymagany) Dodaj szablo	٧					
			Ŭ				Filtr	WIĘCEJ 🔻	
	#	PARAME	ETR			ТҮР			
	1	!aa				Tekst		ß	
	/ 2	atrybut	1			Tekst		ß	
	/ 3	atrybut	2			Słownik firmType		G	
	7 4	atrybut	3			TAK/NIE		ß	

Rys10. LISTA I FORMULARZ PRZYPISYWANIA PARAMETRÓW DO SZABLONU

12. Przechodząc na zakładkę *Szablony* (*Rys11.1*) i wybierając z listy (*Rys11.2*) utworzony szablon, możemy kontrolować układ szablonu przenosząc parametry w górę lub w dół przy pomocy przycisków (*Rys11.3*), a w przypadku parametrów typu słownikowego, możemy ustawić domyślną wartość parametru klikając ikonę (*Rys11.4*).

	Par	RAMETRY[40] SZABLONY 1								
2	Sza	ablon testowy	Wybierz Parametr				Filtr	₹	WIĘCEJ 👻	
		NAZWA GRUPY	PARAMETR	TYP PARAMETRU	WYMAGANY	DOMYŚLNA WARTOŚĆ			# 3	
		Szablon testowy	atrybut 1	Tekst				1	Ŧ	
		Szablon testowy	nagłówek	Nagłówek				2	+	
		Szablon testowy	atrybut 2	Słownik			4 🗹	3	Ŧ	
		Szablon testowy	atrybut 3	TAK/NIE				4	I	

Rys11. lista szablonów

Przypinanie szablonu do indeksu

1. Ostatnia zakładka w Indeksie zawiera *Specfikacje parametrów* (*Rys12.1*). W celu dodania szablonu parametrów do Indeksu należy wybrać szablon ze *słownika* (*Rys12.2*) przy pomocy otwierającego się po kliknięciu enter, *okna słownika* (*Rys13*).

Lista Indeksów Stany Mag. © analiza stanu mi	MA00011071 #0,8X300X2000 #0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA NERDZEU	TAŚMA SPRĘŻYNOWA WNA 1.4310 HRC: OK.44-49	JM VAT VAT EKSP Kg DTPN 23%
🕑 drzewo skladników	IN[1] WARTOŚ ZA[2] PR Z	A NAZW CA ZAMÓWIENI DOKUMENT FA DRZEV	NO SK UŻ SPECYFIKACJE 1
	NAZWA SP. CECH testMK	PODGLĄD Podgląd	OSTATNIA ZMIAN MK 11-14 12:3
	DODAJ		
	NAZWA SP. CECH 2	∨ X	
			platformacrm

Rys12. Specyfikacje parametrów

A	Kontrahenci	Kontakty	Sprawy	Oferty ▼	Zamówienia	Indeksy	PLAN PRODUKCYJNY	DOKUMENTY I	MAG. SF	PRZEDAŻ▼	RAPORTY	>
	METALDUD	A LA						A		0007042 -		9
List								с	SZUKAJ		×	EKSP.
©' a	NAZWA GRUPY						DATA MODYFIKACJI				RAZEM	
C c	Adam						2013-11-14 13:49:00				4	
	Dostęp do danych f	firmy					2013-11-14 11:23:00				33	
	kuter KN 125						2013-11-11 19:00:00				4	
	Kuter KN-60						2013-11-14 01:08:00				22	EJ 🐨
	Lista główna						2013-11-12 00:32:00				9	
	masownica						2013-11-12 00:27:00				9	MIANA
	MHM-21 M						2013-11-11 19:00:00				8	12:35
	MHM-21/84 F						2013-11-11 19:00:00				12	
	NASTRZYKIWARKA	MHM-39/156MP					2013-11-11 01:34:00				16	
	NASTRZYKIWARKI	МНМ					2013-11-11 23:46:00				21	
	Szablon testowy						2013-11-14 14:30:00				4	
	testMK						2013-11-14 11:31:00				4	

Rys13. OKNO SŁOWNIKA

 Po kliknięciu przycisku *Dodaj* (*Rys14.3*) szablon zostanie podpięty do Ideksu i pojawi się na liście szablonów indeksu (*Rys14.1*). Wybierając opcję *Podgląd* (*Rys14.2*) szablonu można otworzyć *okno edycji szablonu* (*Rys15*) umożliwiające sterowanie kolejnością parametrów szablonu.

Lista Indeksów Stany Mag. & analiza stanu mi…	MA00011071 #0,8X300 #0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOV	X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA VA NERDZEWNA 1.4310 HRC: OK.44-49	JM VAT VATEKSP. Kg DTPN 23%
C drzewo skladników	IN[1] WARTOŚ ZA[2] SPECYFIKACJE PARAMETRÓW	PR ZA NAZW CA ZAMÓWENI DOKUMENT FA	Drzewo Sk Uż Specyfikacje Więcej 🎽
	NAZWA SP. CECH	PODGLĄD	O STATNIA ZMIANA
1	Szablon testowy	2 Podgląd	MKP 11-14 14:36
	testMK	Podgląd	MK 11-14 12:35
	3 DODAJ NAZWA SP. CECH	✓ X	

Rys14. LISTA SZABLONÓW INDEKSU

							Ċ,
Szablon testowy	Wybierz	Parametr 💌			Filtr	₹	WIĘCEJ 👻
NAZWA GRUPY	PARAMETR	TYP PARAMETRU	WYMAGANY	DOMY ŚLNA WARTO ŚĆ		1	#
Szablon testowy	atrybut 1	Tekst				1	Ŧ
Szablon testowy	nagłóweł	Nagłówek				2	Ŧ
Szablon testowy	atrybut 2	Słownik		DOSTAWCA	C	3 🛉	+
Szablon testowy	atrybut 3	TAK/NIE				4	I II

Rys15. OKNO EDYCJI SZABLONU

Szablon w Ofercie

1. Aby w ofercie dodać pozycję z szablonem należy w *formularzu dodawania pozycji* (*Rys16.1*) wybrać *indeks* (*Rys16.2*), do którego przypisaliśmy szablon, i po uzupełnieniu wymaganych pól dodać pozycję do oferty przyciskiem *Dodaj* (*Rys16.3*).

Oferty									
OFERTY/JĘZYK	OFERTY	Uwagi Kontakt	Y ZAŁĄCZNIKI						
(22) pl	EDYCIA								
OFERTY/ROK	Lonax								
(22) 2013		DATA OFERTY	2013-11-14			TYP OFERTY	Urzadzen	ia	
OFERTA/STATUS		ROK OFERTY	2013 JĘZYK PI			STATUS	w przygo	towaniu	
(20) w przygotowa		FIRMA	" TRANS-MER" SPÓŁKA JAWNA			WALUTA	PLN		
(1) Wysłana do kli									
(1) Wygrana								Filtr	WIECEJ -
OFERTY/UŻYTKOWNIK									
(1) michal.klysz	LP	INDEKS MAG.	NAZWA HANDLOWA	JM.	ILOŚĆ	CENA	NETTO	% VAT	BRUTTO
(11) marcin.kotynia	Wygląda n	ia to że nie ma tu i	nic do wyświetlenia.						
(1) m.rosinski									1
(2) m.przerwa	DODAJ	3							
(2) adam.cieslako		INDEKS	2	v x	CENA	•	0	VAT	
*		inderto	· ·		CENA		0	VAI	
	N/	AZWA HANDLOWA			ILOŚĆ		0	NETTO	0
		JM.			STAWKA VAT	23%	•	BRUTTO	0
		INDEKS MAG							

Rys16. FORMULARZ DODAWANIA POZYCJI DO OFERTY

2. Dodany indeks pozwala na wyświetlenie i modyfikację jego Specyfikacji (Rys17.1).

Oferty	2013/NE/PL/008			DODAJ ZAMÓWIENIE
oferty/język (23) pl	OFERTY UWAGI KONTAKTY ZAŁĄCZNIKI			
OFERTY/ROK	Ерусја			
(23) 2013	DATA OFERTY 2013-11-14	TYP OFERTY	Urzadzenia	
(21) w przygotowa	ROK OFERTY 2013 JEZYK PI	STATUS	w przygotowaniu	
(1) Wysłana do kli (1) Wygrana	FIRMA "TRANS-MER" SPÓŁKA JAWNA	WALUTA	PLN	
OFERTY/UŻYTKOWNIK			Filtr	▼ WIĘCEJ ▼
(1) michal.klysz (1) marta.pieszynska	LP INDEKS MAG. NAZWA HANDLOWA	JM. ILOŚĆ CENA	NETTO % VAT BRUTT	° 1
(11) marcin.kotynia	1 MA00011071 #0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA NIERDZEWN	Kg 0 200,00	0,00 23 0,00 0,0	0 Specyfikacja
(1) m.rosinski (2) m.przerwa		Razem	0,00 0,00 0,0	0

Rys17. LISTA POZYCJI OFERTY

3. W oknie specyfikacji, po wyborze opcji *Edycja* (*Rys18.1*) Należy wybrać szablon z *listy* dostępnych dla indeksu *szablonów* (*Rys19.1*) i *przypisać typ* (*Rys19.2*).

SF	PECYFIKACJA							×	
Ofe							2013/NE	E/PL/008	
OFEF (23) OFEF (23) OFEF (21) (1) (1)	NAZWA HANDLOWA JM. INDEKS MAG. NAZWA MAG. EDYCJA 1 PARAMETR	#0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA NIERDZEWNA 1.4310 HRC: ok.44-49 Kg MA00011071 #0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA NIERDZEWNA 1.4310 HRC: ok.44-49	INDEKS	CENA ILOŚĆ STAWKA VAT	200,00 0,000 23 CENA	VAT NETTO BRUTTO Filtr	0,00 0,00 0,00 T	WIĘCEJ 👻	
OFEF (1)	wygląda na to ze nie ma tu	nic do wyswiedenia.			0,00				
Rys18. (OKNO SPECYFIKACJI							_	
ZAPISZ	X Szablon testowy					Fil	tr	WIĘCEJ	IA
Wygląda	a na to że nie ma tu nic do v	vyświetlenia.							

Rys19. FORMULARZ WYBORU SZABLONU W SPECYFIKACJ

4. Po przypisaniu typu poniżej udostępniony zostanie formularz utworzony według wybranego *szablonu* (*Rys20.2*). Zmiany należy zatwierdzić wybierając opcję **Zapisz** (*Rys20.1*).

PARAMETR	ATTRIBUTVALUE		O STATNIA ZMIANA
Szablon testow	4		
atrybut 1			01-01 01:00
nagłówek			
atrybut 2	DOSTAWCA	•	01-01 01:00
atrybut 3			01-01 01:00

Rys20. formularz parametrów z szablonu