

Komponent	
Adresy url	

Nazwa Komponentu itemImportInventor

Baza danych

- **interface.[importInventor_List]** – procedura pobieranie informacji do okna A i C
- **interface.[importInventor]** – tabela przechowująca dane importu (tempimport)
- **interface.[importInventor_Delete]** **[wms].[tempImport_Delete]** – kasowanie pozycji przed importem
- **interface.[importInventor_InsertUpdate]** **[wms].[tempImport_InsertUpdate]** – dodawanie pozycji do importu
- **[wms].[import_copyItemToStructure]** – kopiowanie struktury
- **[wms].[import_margeIndex]** – ładowanie do komponentu b

Proces

- Podczas importu excela przypisują się indeksy.
Indeksy są wyszukiwane na podstawie nr rysunku

(wmsimport) Proces Importu :

1. **Użytkownik:** Uruchomienie z menu Indeksy >wmsimport lub przez link
2. **System:** Jeśli import był już wcześniej wtedy wyświetlonei ostatniego importu
3. **Użytkownik:** Wybór pliku excel (jesli chcemy od początku zaczytac)
Następnie Naciśnięcie przycisku „**import excel**” > komunikat (zwykły alert) : czy na pewno chcesz zaimportować. Poprzednie dane importu zostaną usunięte.
4. **System:** Import pozycji z excel wyświetlenie pozycji
5. **Przy każdej pozycji przy imporcie pliku excel są dodawane 2 kolumny i sa wypełniane inicjalnie**
 - a. **Checkbox importuj**
 - b. **kolumna Indeks Magazynowy**
 - i. **Jeżeli indeks został znaleziony w bazie danych wtedy brak koloru**
(wyszukiwanie na podstawie part numer) w przyszłości rozszerzymy checkbox zaznaczony
 - ii. **Jeżeli indeks nie został znaleziony kolor error**
checkbox niezaznaczony
 - iii. **Jeżeli indeks ma więcej niż jeden match z kartoteki indeksów kolor warning**
checkbox niezaznaczony, domyslna odpowiedz na pierwszym
6. Checkbox importu oraz kolumna indeks magazynowy musi być zapisywana w tej samej tabeli tymczasowej w której sa pozycje musi dojść dodatkwy przycisk „**zapisz stan**” – użytkownik może wracać do tego ekranu i przypisywać indeksy zaznaczać które elementy zostaną przetworzone do tabeli component
7. **(na końcu)** Ze względu na dużą ilość informacji dane należy stronicować w pamięci (nie trzeba po stronie serwera SQL), przy zmianie strony zapisujemy status checkboxow i indeksow triggerujac przycisk „**zapisz stan**”
8. Przy każdym wierszu użytkownik może przypisać inny indeks z bazy indeksów

9. Jeżeli pod danym indeksem już figurują dane pozycji wtedy nie mogą być zaimportowane jeszcze raz do table wms.component
10. Jeżeli indeks nie ma do czego się podpiąć czyli nie ma indeksu nadrzędnego wtedy nie mogą być zaimportowane składniki tego indeksu tak samo jeśli do danego wiersza nie ma właściwego indeksu z bazy danych
11. Jeżeli odbył się już import dla danego wiersza wtedy checkbox przy wierszu znika
12. Przy każdym wierszu znajduje się przycisk umożliwiający otworzenie w nowym oknie podpiętego indeksu lub założenie indeksu (na później)
13. Przycisk „importuj dane”
 - a. Dodają się pozycje do tabeli wms.component
 - b. Oznaczony jest stan w tymczasowej tabeli importu ze ten rekord został już zaimportowany (czyli punkt 10)
14. W taki sposób powinien wygląda poprawny url
<http://localhost/platformaCRM/x/wmsComponentTree/ed133484-1e1c-4313-a19b-eabb84588ae2>
<http://localhost/platformaCRM/x/item/ed133484-1e1c-4313-a19b-eabb84588ae2>

<http://localhost/platformaCRM/x/wmsComponentTree?componentItemId=ed133484-1e1c-4313-a19b-eabb84588ae2> - wywala error iconvertible
15. Jeżeli pojawia się nowa pozycja pod danym indeksem powinna ona zostać dodana do złożenia.

(wmscomponenttree) Składniki Indeksu widok

- Składniki indeksu,
 - § w formie drzewa z przyciskiem rozwiń \ zwiń składniki, oraz z „płaskim drzewem” –zbiorną listą indeksów (z możliwością wyboru danych indeksu jakie mają być wyświetlane w kolumnie) na górze pole do wprowadzania filtrów dla każdej kolumny, z widocznymi cechami zaznaczonego obecnie indeksu, które można edytować, listą indeksów do wyboru z filtrowaniem które można dodać do składników przeciągając
 - § z dodawaniem i usuwaniem składników
 - § edycją właściwości składników, technologii
 - § z ilością
 - § tworzeniem nowych indeksów które można dodać do składników
 - § indeksy wyświetlane w inny sposób w zależności czy magazynowany czy nie (np wyszarzany), możliwość wyświetlenia bez niemagazynowanych
 - § wydruk składników (indeks, nazwa, ilość, czy magazynowany czy nie, technologia, i ind niemagazynowane w inny sposób niż magazynowane, oraz wydruk bez niemagazynowanych)

<http://ludo.cubicphuse.nl/jquery-plugins/treeTable/doc/>

Zrzuty ekranu:

