

PlatformaERP od wersji 1.31.200 Przykłady scenariuszy korekt

Scenariusz nr 1. **OK** 2021-01-22

- PZ
- Korekta PZ wartościowa na+
- Korekta PZ ilościowa na 0

Scenariusz nr 2. **OK** 2021-01-22

- PZ
- Korekta PZ wartościowa na+
- RW
- RW
- KO_RW
- KO_RW
- Korekta PZ ilościowa na 0

Scenariusz nr 3. **OK** 2021-01-22

- PZ
- Korekta PZ wartościowa na+
- RWP
- **ZW**
- Korekta PZ ilościowa na 0

Scenariusz nr 4. **OK 2021-01-22**

- PZ
- Korekta PZ wartościowa na+
- RWP
- **ZW**
- RWP
- KO_RW
- Korekta PZ ilościowa na 0

Scenariusz nr 5. **OK 2021-01-22**

- PZ
- Korekta PZ wartościowa na+
- WM- >> dokument WM/MM blokuje możliwość korygowania, wymagana korekta WM/MM
- WM+
- KO_WM
- Korekta PZ ilościowa na 0

Scenariusz nr 6. **OK 2021-01-22**

- PZ
- MM
- KOREKTA MM << wymagana korekta MM do wygenerowania Korekty przychodu
- Korekta PZ ilościowa na 0

Scenariusz nr 7. **OK 2021-01-22**

- PZ
- Korekta PZ wartościowa na+
- RW
- Korekta RW
- MM >> dokument WM/MM blokuje możliwość korygowania, wymagana korekta WM/MM
- RWP
- ZW
- KOREKTA MM << wymagana korekta MM do wygenerowania Korekty przychodu
- Korekta PZ ilościowa na 0

Scenariusz nr 8. 2021-01-22 Brak możliwości wykonania korekty PZ przez system

- PZ
- Korekta PZ wartościowa na+
- WM- >> dokument WM/MM blokuje możliwość korygowania, wymagana korekta WM/MM
- RWP
- ZW
- RWP

- Korekta RWP << Brak możliwości skorygowania dokumentu WM/MM jeśli jest korekta RW, brak korekty WM/MM blokuje możliwość Korekty PZ
- Korekta PZ ilościowa na 0

Rozwiązania: Należy użyć dokumentu PS+ PS-

Komunikaty do szukania

error.documentLine.outOfStock > KO_PZ/55/101/2021 BRAK WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI TOWARU NA MAGAZYNIE DLA INDEKSU MA00018984

Procedura zatwierdzania dokumentu korekty jak działa

1. Wykonanie procedury

```
exec sp_executesql N';EXEC [document].[document_udpateDocumentStatus] @username = @0, @documentId = @1, @newStatus = @2, @skipInventoryValidation = @3',N'@0 nvarchar(4000),@1 nvarchar(40),@2 int,@3 int',@0=N'm.kotynia',@1=N'96fe9380-105b-eb11-9561-d89d6719e0ca',@2=1,@3=0
```

2. Ustalenie znaku

```
select dl.[documentLineId], dl.[sign], isdl.[sign], dl.[isCorrectiveLine]
  from [document].[documentLine] dl
 left join [document].[documentLine] isdl on dl.initialSourceDocumentLineId = isdl.documentLineID
 where dl.[documentID] = @documentId and dl.[status] = 0
 order by dl.documentOrdinalNumber
```

3. Wykonanie odpowiedniej procedury w zależności od znaków

- [document].[documentlineInCorrective_Commit]
- [document].[documentlineIN_Commit]
- [document].[documentlineOUT_Commit]

EXEC [document].[documentlineInCorrective_Commit] @username, @currentDocumentLineId, @outcomeShiftLineID

Scenariusz

Inicjalny dokument 10 sztuk w cenie 5 zł

PZ (przychodowe)

Korekta	itemQuantity	itemPrice	itemValue	sign	itemConvertedQuantity	itemConvertedPrice	sysItemPrice	sysItemValue	isCorrectiveLine	correctedItemQuantity	correctedItemPrice	correctedItemValue	signValue	sysCorrectedItemValueQcorrExcluded
KO_PZ ilosc na + (korekta na +2)	2	5	10	1	10	0	5	10	1	12	5	60	1	null
KO_PZ ilosc na - (korekta na -2)	2	5	-10	-1	10	0	5	-10	1	8	5	40	1	null
KO_PZ wartosc na+ (korekta na +2)	0	7	20	-1	10	0	7	20	1	10	7	70	1	null
KO_PZ wartosc na - (korekta	0	3	-20	-1	10	0	3	-20	1	10	3	30	1	null

na - 2)														
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Xml wysłany do zapisu korekty PZ dla zmiany ilości z 10 do 12

```
exec document.documentLine_InsertUpdate @inputxml=N'<root><item remoteid="e39b2fe5-a6c3-eb11-82dd-0690a1809de2" remotesource="documentLine"><col name="Id">17d472dd-9dca-eb11-82dd-0690a1809de2</col><col name="documentLineID">17d472dd-9dca-eb11-82dd-0690a1809de2</col><col name="documentID">e39b2fe5-a6c3-eb11-82dd-0690a1809de2</col><col name="sourceDocumentLineID">37743862-194e-4720-9d8e-6e089953a509</col><col name="isCorrectiveLine">True</col><col name="documentNR">0</col><col name="documentMonth">0</col><col name="itemID">d2ad7f86-b8b9-e911-80d8-9c8e994dc647</col><col name="itemQuantity">12</col><col name="itemQuantityLeft">0</col><col name="itemPrice">5.0000</col><col name="itemValueLeft">0</col><col name="dontRecalculateItemValue">False</col><col name="locationId">ff4df207-38b0-e611-93f6-f01fafe8ab47</col><col name="sign">0</col><col name="status">0</col><col name="documentOrdinalNumber">1</col><col name="commisionLineSelectionMode">0</col><col name="value">0</col><col name="itemConvertQuantity">0</col><col name="itemConvertPrice">0</col><col name="documentDate">0001-01-01 00:00:00</col><col name="edited">True</col><col name="itemSelectionMode">0</col><col name="initialSourceDocumentLineId">37743862-194e-4720-9d8e-6e089953a509</col><col name="correctedItemQuantity">0</col><col name="correctedItemPrice">0</col><col name="correctedItemValue">0</col><col name="manualMode">False</col><col name="isManuallyRealized">False</col><col name="skipQuantityDraftCheck">False</col></item></root>',@username=N'test35'
```

WZ/(rozchodowe)

Korekta	itemqu antity	ite mva lue	it em pr ic e	sign	itemconve rtquantit y	itemconver tprice	sysitempr ice	sysitemvalue	IsCorrective Line	correcteditemquantit y	correcteditempri ce	syscorrecteditemvalueQcor rExcluded
KO_PZ ilosc na +												
KO_PZ ilosc na -												
KO_PZ wartos c na+												
KO_PZ wartos c na -												

XML dla rozchodowego korekta ilości na -5:

```
exec document.documentLineOUT_InsertUpdate @inputxml=N'<root><item remoteid="3a980570-09cd-eb11-82dd-0690a1809de2"
remotesource="documentLineOUT"><col name="Id">0178106f-0ccd-eb11-82dd-0690a1809de2</col><col name="documentLineID">0178106f-0ccd-eb11-82dd-
0690a1809de2</col><col name="documentID">3a980570-09cd-eb11-82dd-0690a1809de2</col><col name="sourceDocumentLineID">b953215b-09cd-eb11-9305-
002590d9752e</col><col name="isCorrectiveLine">True</col><col name="documentNR">0</col><col name="documentMonth">0</col><col
name="itemID">fc64b58f-73e6-49ad-8ee0-f484b2e16ac6</col><col name="itemQuantity">188</col><col name="itemQuantityLeft">0</col><col
name="itemValueLeft">0</col><col name="dontRecalculateItemValue">False</col><col name="locationId">b9674ee5-0352-eb11-a98b-060c7c3ef0b7</col><col
name="sign">0</col><col name="status">0</col><col name="documentOrdinalNumber">3</col><col name="commisionLineSelectionMode">0</col><col
name="value">0</col><col name="itemConvertQuantity">0</col><col name="itemConvertPrice">0</col><col name="documentDate">0001-01-01
00:00:00</col><col name="edited">True</col><col name="itemSelectionMode">0</col><col name="initialSourceDocumentLineId">b953215b-09cd-eb11-9305-
002590d9752e</col><col name="correctedItemQuantity">0</col><col name="correctedItemPrice">0</col><col name="correctedItemValue">0</col><col
name="manualMode">True</col><col name="isManuallyRealized">False</col><col
name="skipQuantityDraftCheck">False</col></item></root>',@username=N'test35'
```